



[www.raddsamf.se](http://www.raddsamf.se)

<b>Skriven av</b>	AB
<b>Fastställd av</b>	RäddSam F-möte
<b>Fastställd den</b>	2014-02-25
<b>Reviderad av</b>	
<b>Reviderad den</b>	2014-02-04

## **Rutin för befäl inom RäddSam F**

### ***Syfte***

Denna rutin fastställer vilka befogenheter samt vilken kompetensprofil ett befäl förväntas ha inom RäddSam F.

### ***Mål***

”Ledning av insatser ska, inom RäddSam F, kunna upprätthållas på en hög nivå till dess insatsen är avslutad.”

Detta uppnås genom att ledningsteamet är en avvägd blandning med rätt kompetens, god erfarenhet och tillit. Även uthålligheten ska säkerställas genom effektiv personalplanering.

### ***Räddningschefens ansvar***

Räddningschefen utser räddningsledare enligt LSO. De brandbefäl som utsetts att vara räddningsledare i den egna kommunen är enligt avtal inom RäddSam F även utsedda att utöva räddningsledarskap i övriga kommuner.

Det är den lokale räddningschefen som avgör när nedanstående kompetenskrav är uppfyllda för ett befäl. I de fall befälets kompetens avviker från kraven ska samråd ske med övriga berörda räddningschefer.

# Styrkeledare (SL)

## Befogenheter

SL ska:

- som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger
- överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats
- överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt LSO som ger eller kan ge stora konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde stora konsekvenser.

## Ram

SL ska:

- kunna utöva uppgiftsledning
- kunna utöva insatsledning upp till och med nivå 5
- kunna leda en sektor med upp till 10 man
- kunna påbörja insatsledning nivå 10 och uppåt
- tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell

## Kompetenskrav

SL ska:

- genomgått utbildning Räddningsledare A (RLA) eller motsvarande
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- ha erfarenhet av insatser i minst två år alternativt tillgång till handledning
- inneha ledaregenskaper och personkännedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

I undantagsfall kan SL sakna RLA utbildning. Detta beslutas av den lokale räddningschefen och i dessa fall tillämpas begreppet arbetsledare. Räddningsledarskapet flyttas då till berörd insatsledare (IL).

## Tillgänglighet

SL ska hålla samma beredskap som sin styrka.

## Utmärkning

SL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin SL roll.  
Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst.

## **Arbetsledare (AL)**

Målsättningen inom Räddsam F är att alla SL har genomgått Räddningsledare A (RLA) eller motsvarande. I enskilda fall kan dock SL sakna RLA utbildning. Detta beslutas av den lokale räddningschefen och i dessa fall tillämpas begreppet arbetsledare (AL). Räddningsledarskapet flyttas då till berörd insatsledare (IL).

### **Befogenheter**

AL ska:

- kunna vara arbetsledare i samtliga kommuner inom RäddSam F
- informera överliggande befälsnivå om att räddningsledarskapet ligger på denne
- överlämna insatsledning till högre befäl som kommer till platsen

### **Ram**

AL ska:

- självständigt kunna starta upp en insats
- självständigt kunna leda en styrka vid insats
- kunna leda en sektor med upp till 10 man.
- svara för överlämning och löpande rapportering till närmast högre befäl

### **Kompetenskrav**

AL ska:

- genomgått utbildning för arbetsledare inom RäddSam F
- bör ha erfarenhet från räddningsinsatser i minst fem år
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- inneha ledaregenskaper och personkännedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

### **Tillgänglighet**

AL ska hålla samma beredskap som sin styrka.

### **Utmärkning**

AL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin AL roll.

# Insatsledare (IL)

## Befogenhet

IL ska:

- som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger
- överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats
- överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt LSO som ger eller kan ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde omfattande konsekvenser.
- samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter
- kunna samordna systemledning i samarbete med BI och lokal räddningschef

## Ram

IL ska:

- kunna utöva insatsledning upp till och med nivå 20
- kunna utöva ledning av upp till 30 man i storsektor
- kunna utöva samordning av upp till 30 man
- tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell

## Kompetenskrav

IL ska:

- genomgått Räddningsledning B (RLB) eller motsvarande alternativt Brandingenjör med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst
- ha erfarenhet av insatsledning under två år alternativt tillgång till handledning
- genomgått särskild introduktionsutbildning
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- genomgått en ledarskapsutbildning
- delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen
- inneha goda ledaregenskaper och god personkänedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

## Tillgänglighet

IL ska vara tillgänglig med ledningsfordon samt vara på skadeplats inom 30 minuter.

## Utmärkning

IL bär gul hjälm och gul larmrock i sin IL roll.

Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst.

# Brandingenjör i beredskap (BI)

## Befogenhet

BI ska:

- som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger
- överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats
- vara räddningsledare vid alla olyckor som kräver beslut enligt LSO som ger eller kan ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde omfattande konsekvenser. BI har en skyldighet att överta räddningsledarskapet vid dessa typer av insatser.
- samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter
- samordna systemledning i samarbete med övriga IL, BI och räddningschefer i respektive kommuner

## Ram

BI ska:

- kunna utöva insatsledning
- kunna utöva ledning och samordning av storsektorer
- tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell
- utifrån tilldelade resurser optimera den taktiska inriktningen

## Kompetenskrav

BI ska:

- ha slutfört Brandingenjörsutbildning eller motsvarande inkl. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst
- ha erfarenhet av insatsledning under två år alternativt tillgång till handledning
- genomgått särskild introduktionsutbildning
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- genomgå en ledarskapsutbildning
- delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen
- inneha goda ledaregenskaper och god personkänedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

## Tillgänglighet

BI ska vara tillgänglig med ledningsfordon och bör vara på skadeplats inom 45 minuter.

## Utmärkning

BI bär gul hjälm och röd rock i sin BI roll.

Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst.

## Räddningschef i beredskap (RCB)

Lokal räddningschef ansvarar för systemledning i egen kommun om inte annat överenskommit.

### Befogenhet

- RCB samordnar systemledningen inom länet på uppdrag av länets räddningschefer.
- RCB representerar kommunerna inom RäddSam F i F-samverkan.
- RCB ska medverka i de samverkansmöten som sker via telefon en gång per vecka. När F-samverkan utser händelsegrupp ska RCB se till att lämplig person ingår i F-samverkan.
- RCB är ingången till länets räddningstjänster vid begäran om samverkan eller hjälp från andra, och ska verka för att samverkansledning kommer till stånd i den mån det behövs.
- De brandingenjörsberedskaper som vid varje tillfälle fyller kompetenskraven för RCB har också befogenhet att kunna vara RCB.

### Ram

- RCB svarar för att insatstiden för nästa larm inte överskrider 20 minuter i tätorter som har en räddningsstyrka om inte annat framkommer av **bilaga**.
- RCB har mandat att kalla in och förflytta upp till fyra räddningsstyrkor i upp till fyra timmar för att förbättra beredskapen i länet. Förflyttningar enligt detta får även ske över kommungräns.
- RCB ska samordna frågor som rör systemledning samt kunna stödja insatsledningen. Detta sker som bakre operativ stab i väntan på att en särskild bakre eller främre operativ stab har etablerats. I den mån som RCB behöver fatta beslut utöver ramen ovan och tiden inte medger att samråda med berörda ledningsenheter ska RCB snarast möjligt därefter kontakta berörda ledningsenheter och informera om vidtagna åtgärder.
- RCB ska följa upp att ordinarie larmplaner och den generella larmplanen (N3-N30) följs och påtala eventuella avvikelser till dem som leder eventuella samtidiga insatser. De får sedan avgöra om resurserna är tillräckliga eller om förstärkning ska larmas.
- Lokal räddningschef beslutar om "Avsikt med insats" (AMI) gällande beredskap och insatsers ram samt fastställa avgränsningar beträffande tid, resurser och geografiskt läge.
- RCB och berörd RCH är ansvarig för information till Länsstyrelsen gällande insats och beredskap.
- RCB ansvarar för att sammanställa och analysera vädervarningar och samordna kontakter mot SMHI med flera.
- RCB ansvarar för samordning mot kommuner och centrala myndigheter vid händelser som berör en eller flera av länets kommuner.
- RCB ska vara kommunernas representant i F-Samverkan. Vid en händelse i enskild kommun ska lokal räddningschef snarast möjligt informeras och återta ansvaret för systemledning i kommunen om inga andra direktiv ges.

## Kompetenskrav

RCB ska:

- ha slutfört Brandingenjörsutbildning inkl. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst
- inneha chefskap i vardagen
- ha erfarenhet av insatsledning som BI under minst 2 år
- ha erfarenhet av systemledning
- genomgått särskild introduktionsutbildning på minst ett år
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- genomgå en ledarskapsutbildning
- delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen
- ha goda kunskaper om länets räddningsresurser och riskbild
- inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom
- ha tillit i egen organisation och RäddSam F

## Tillgänglighet

RCB ska vara tillgänglig via beslutad larmväg. RCB bör vara på JILL inom 1 tim. På SOS ska det finnas en ständigt aktuell förteckning över vem som tjänstgör som RCB.

## Grundberedskap

BI Norr/Syd/Högländet svarar för systemledning vid grundberedskap inom sin respektive region (Högländet 7 kommuner, Syd 3 kommuner och Norr 4 kommuner).

## Larmning av gemensam systemledning (RCB) för RäddSam F

Vid en eller flera av följande situationer ska SOS larma RCB för RäddSam F:

- En nivå 20 insats eller högre i länet.
- Flera mindre händelser som berör kritiska resurser, exempel flera trafikolyckor som kräver losstagning
- På begäran från aktiv räddningsledare
- På begäran av lokal räddningschef
- På begäran från SOS operatör.
- På begäran från andra system (polis, sjukvård, andra räddningstjänster).
- Vädervarning från SMHI - RCB tar initiativ till samråd om varningsmeddelande med de övriga BI och bedömer därefter om information ska spridas till berörda IL.
- Vid störning i SOS funktionen.
- Vid teleavbrott hos minst 1000 abonnenter eller minst 60min söks IB på RCB's uppdrag.
- RAKEL-störning enligt avbrottspärm
- Vid stopp i Multicom larmbasnät, IP larmnät eller minicallnät söks IB på RCB's uppdrag.

Om RCB bedömer att det finns behov av strategisk stab så kan samtliga ledningsenheter i länet samt inre befäl (IB) i Jönköping nyttjas. Vid denna bedömning bör snabbhet och lokalkännedom prioriteras. Vid händelse på Högländet och i södra regionen bör ledningsenheter från dessa regioner larmas, samtidigt som närmste enheter kan starta upp och sedan frigöras.

Om prognosen blir långvarig kan ledig brandingenjör (X180) flyttas till central placering i länet för att upprätthålla operativ beredskap för hela länet inom rimlig tid. Denna X180 kan även nyttjas som främre stab.

RCB ska bevaka och initiera strategisk stab samt bakre och främre operativa staber när behov finns.