



www.raddsamf.se

Skriven av	AB
Fastställd av	RäddSam F-möte
Fastställd den	2014-02-25
Reviderad av	Göran Melin
Reviderad den	2016-11-30 (TNA inlogg)

Rutin för befäl inom RäddSam F

Syfte

Denna rutin fastställer vilka befogenheter samt vilken kompetensprofil ett befäl förväntas ha inom RäddSam F.

Mål

”Ledning av insatser ska, inom RäddSam F, kunna upprätthållas på en hög nivå till dess insatsen är avslutad.”

Detta uppnås genom att ledningsteamet är en avvägd blandning med rätt kompetens, god erfarenhet och tillit. Även uthålligheten ska säkerställas genom effektiv personalplanering.

Räddningschefens ansvar

Räddningschefen utser räddningsledare enligt LSO. De brandbefäl som utsetts att vara räddningsledare i den egna kommunen är enligt avtal inom RäddSam F även utsedda att utöva räddningsledarskap i övriga kommuner.

Det är den lokale räddningschefen som avgör när nedanstående kompetenskrav är uppfyllda för ett befäl. I de fall befälets kompetens avviker från kraven ska samråd ske med övriga berörda räddningschefer.

Styrkeledare (SL)

Befogenheter

SL ska:

- som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger
- överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats
- överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt LSO som ger eller kan ge stora konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde stora konsekvenser.

Ram

SL ska:

- kunna utöva uppgiftsledning
- kunna utöva insatsledning upp till och med nivå 5
- kunna leda en sektor med upp till 10 man
- kunna påbörja insatsledning nivå 10 och uppåt
- tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell

Kompetenskrav

SL ska:

- genomgått utbildning Räddningsledare A (RLA) eller motsvarande
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- ha erfarenhet av insatser i minst två år alternativt tillgång till handledning
- inneha ledaregenskaper och personkännedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

I undantagsfall kan SL sakna RLA utbildning. Detta beslutas av den lokale räddningschefen och i dessa fall tillämpas begreppet arbetsledare. Räddningsledarskapet flyttas då till berörd insatsledare (IL).

Tillgänglighet

SL ska hålla samma beredskap som sin styrka.

Utmärkning

SL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin SL roll.
Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst.

Arbetsledare (AL)

Målsättningen inom Räddsam F är att alla SL har genomgått Räddningsledare A (RLA) eller motsvarande. I enskilda fall kan dock SL sakna RLA utbildning. Detta beslutas av den lokale räddningschefen och i dessa fall tillämpas begreppet arbetsledare (AL). Räddningsledarskapet flyttas då till berörd insatsledare (IL).

Befogenheter

AL ska:

- kunna vara arbetsledare i samtliga kommuner inom RäddSam F
- informera överliggande befälsnivå om att räddningsledarskapet ligger på denne
- överlämna insatsledning till högre befäl som kommer till platsen

Ram

AL ska:

- självständigt kunna starta upp en insats
- självständigt kunna leda en styrka vid insats
- kunna leda en sektor med upp till 10 man.
- svara för överlämning och löpande rapportering till närmast högre befäl

Kompetenskrav

AL ska:

- genomgått utbildning för arbetsledare inom RäddSam F
- bör ha erfarenhet från räddningsinsatser i minst fem år
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- inneha ledaregenskaper och personkännedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

Tillgänglighet

AL ska hålla samma beredskap som sin styrka.

Utmärkning

AL bär gul hjälm och larmställ likt sin styrka i sin AL roll.

Insatsledare (IL)

Befogenhet

IL ska:

- som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger
- överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats
- överlämna räddningsledarskapet till högre befäl om insatsen kräver beslut enligt LSO som ger eller kan ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde omfattande konsekvenser.
- samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter
- kunna samordna systemledning i samarbete med BI och lokal räddningschef

Ram

IL ska:

- kunna utöva insatsledning upp till och med nivå 20
- kunna utöva ledning av upp till 30 man i storsektor
- kunna utöva samordning av upp till 30 man
- tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell

Kompetenskrav

IL ska:

- genomgått Räddningsledning B (RLB) eller motsvarande alternativt Brandingenjör med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst
- ha erfarenhet av insatsledning under två år alternativt tillgång till handledning
- genomgått särskild introduktionsutbildning
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- genomgått en ledarskapsutbildning
- delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen
- inneha goda ledaregenskaper och god personkänedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

Tillgänglighet

IL ska vara tillgänglig med ledningsfordon samt vara på skadepå plats inom 30 minuter.

Utmärkning

IL bär gul hjälm och gul larmrock i sin IL roll.

Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst.

Brandingenjör i beredskap (BI)

Befogenhet

BI ska:

- som räddningsledare ha alla de befogenheter och skyldigheter som LSO ger
- överlämna räddningsledarskapet om det beslutas av högst befäl på plats
- vara räddningsledare vid alla olyckor som kräver beslut enligt LSO som ger eller kan ge omfattande konsekvenser. Exempel på detta kan vara ekonomiska, miljömässiga; eller för den enskilde omfattande konsekvenser. BI har en skyldighet att överta räddningsledarskapet vid dessa typer av insatser.
- samverka med kommunala verksamheter samt blåljusmyndigheter
- samordna systemledning i samarbete med övriga IL, BI och räddningschefer i respektive kommuner

Ram

BI ska:

- kunna utöva insatsledning
- kunna utöva ledning och samordning av storsektorer
- tillämpa ”sjustegsmodellen” som beslutsmodell
- utifrån tilldelade resurser optimera den taktiska inriktningen

Kompetenskrav

BI ska:

- ha slutfört Brandingenjörsutbildning eller motsvarande inkl. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst
- ha erfarenhet av insatsledning under två år alternativt tillgång till handledning
- genomgått särskild introduktionsutbildning
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- genomgå en ledarskapsutbildning
- delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen
- inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom
- ha tillit i egen organisation och primärt insatsområde

Tillgänglighet

BI ska vara tillgänglig med ledningsfordon och bör vara på skadeplats inom 45 minuter.

Utmärkning

BI bär gul hjälm och röd rock i sin BI roll.

Vid räddningsledarskap bör utmärkning förtydligas med väst.

Räddningschef i beredskap (RCB)

Lokal räddningschef ansvarar för systemledning i egen kommun om inte annat överenskommit.

Befogenhet

- RCB samordnar systemledningen inom länet på uppdrag av länets räddningschefer.
- RCB representerar kommunerna inom olycks- och krisberedskapsområdet i F-samverkan.
- RCB ska medverka i de samverkansmöten som sker via telefon en gång per vecka. När F-samverkan utser händelsegrupp ska RCB se till att lämplig person ingår i F-samverkan.
- RCB är ingången till länets räddningstjänster vid begäran om samverkan eller hjälp från andra, och ska verka för att samverkansledning kommer till stånd i den mån det behövs.
- De brandingenjörsberedskaper som vid varje tillfälle fyller kompetenskraven för RCB har också befogenhet att kunna vara RCB.

Ram

- RCB svarar för att insatstiden för nästa larm inte överskrider 20 minuter i tätorter som har en räddningsstyrka om inte annat framkommer av bilaga 1.
- RCB har mandat att kalla in och förflytta upp till fyra räddningsstyrkor i upp till fyra timmar för att förbättra beredskapen i länet. Förflyttningar enligt detta får även ske över kommungräns.
- RCB ska samordna frågor som rör systemledning samt kunna stödja insatsledningen. Detta sker som bakre operativ stab i väntan på att en särskild bakre eller främre operativ stab har etablerats. I den mån som RCB behöver fatta beslut utöver ramen ovan och tiden inte medger att samråda med berörda ledningsenheter ska RCB snarast möjligt därefter kontakta berörda ledningsenheter och informera om vidtagna åtgärder.
- RCB ska följa upp att ordinarie larmplaner och den generella larmplanen (N3-N30) följs och påtala eventuella avvikelser till dem som leder eventuella samtidiga insatser. De får sedan avgöra om resurserna är tillräckliga eller om förstärkning ska larmas.
- Lokal räddningschef beslutar om ”Avsikt med insats” (AMI) gällande beredskap och insatsers ram samt fastställa avgränsningar beträffande tid, resurser och geografiskt läge.
- RCB och berörd RCH är ansvarig för information till Länsstyrelsen gällande insats och beredskap.
- RCB ansvarar för att sammanställa och analysera vädervarningar och samordna kontakter mot SMHI med flera.
- RCB ansvarar för samordning mot kommuner och centrala myndigheter vid händelser som berör en eller flera av länets kommuner.
- RCB ska vara kommunernas representant i F-Samverkan. Vid en händelse i enskild kommun ska lokal räddningschef snarast möjligt informeras och återta ansvaret för systemledning i kommunen om inga andra direktiv ges.

Kompetenskrav

RCB ska:

- ha slutfört Brandingenjörsutbildning inkl. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst
- inneha chefskap i vardagen
- ha erfarenhet av insatsledning som BI under minst 2 år
- ha erfarenhet av systemledning
- genomgått särskild introduktionsutbildning på minst ett år
- uppfylla övningsmål enligt uppgiftskatalogen RäddSam F
- genomgå en ledarskapsutbildning
- delta i regionala räddningstjänstövningar och övriga övningar som berör funktionen
- ha goda kunskaper om länets räddningsresurser och riskbild
- inneha goda ledaregenskaper och god personkännedom
- ha tillit i egen organisation och RäddSam F

Tillgänglighet

RCB ska vara tillgänglig via raket på funktionsnummer 249-3180. RCB bör vara på JILL inom 1 tim.

Inre befäl ska ha en ständigt aktuell förteckning över vem som tjänstgör som RCB. Se bilaga 2 gällande sökning av RCB

Grundberedskap

BI Norr/Syd/Höglandet svarar för systemledning vid grundberedskap inom sin respektive region (Höglandet 7 kommuner, Syd 3 kommuner och Norr 4 kommuner).

Larmning av gemensam systemledning (RCB) för RäddSam F

Vid en eller flera av följande situationer ska SOS larma RCB för RäddSam F:

- En nivå 20 insats eller högre i länet.
- Flera mindre händelser som berör kritiska resurser, exempel flera trafikolyckor som kräver losstagning
- På begäran från aktiv räddningsledare
- På begäran av lokal räddningschef
- På begäran från SOS operatör.
- På begäran från andra system (polis, sjukvård, andra räddningstjänster).
- Vädervarning från SMHI - RCB tar initiativ till samråd om varningsmeddelande med de övriga BI och bedömer därefter om information ska spridas till berörda IL.
- Vid störning i SOS funktionen.
- Vid teleavbrott hos minst 1000 abonnenter eller minst 60min söks IB på RCB's uppdrag.
- RAKEL-störning enligt avbrottspärm
- Vid stopp i Multicom larmbasnät, IP larbnät eller minicallnät söks IB på RCB's uppdrag.

Om RCB bedömer att det finns behov av strategisk stab så kan samtliga ledningsenheter i länet samt inre befäl (IB) i Jönköping nyttjas. Vid denna bedömning bör snabbhet och lokalkännedom prioriteras. Vid händelse på Höglandet och i södra regionen bör

ledningsenheter från dessa regioner larmas, samtidigt som närmste enheter kan starta upp och sedan frigöras.

Om prognosen blir långvarig kan ledig brandingenjör (X180) flyttas till central placering i länet för att upprätthålla operativ beredskap för hela länet inom rimlig tid. Denna X180 kan även nyttjas som främre stab.

RCB ska bevaka och initiera strategisk stab samt bakre och främre operativa staber när behov finns.

Bilaga 1 Insatstid

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i de tätorter som har en räddningsstyrka, om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde.

För samtliga styrkor gäller att SL har rätt att ringa in och komplettera styrkan vid vakanser i form av specialenheter.

Aneby kommun

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas Aneby tätort om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde.

När litet larm dragits på station F640 kan oftast beredskap 4+1 larmas ut via stort larm F640. SL station F640 gör kontroll av tillgång på fridygsledig personal.

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats:

Insatt räddningsstyrka	Kriterier	Förslag till åtgärd	Kommentar
Aneby stort larm	F600 alternativt F300	D: Beredskap 6 min H: 90 sekunder	F600 insatstid 21 min F300 insatstid 23 min

Eksjö kommun

När litet larm dragits på någon station kan oftast acceptabel beredskap (1+4) ringas samman via fridygsledig personal. Ansvarig för detta är normalt jourhavande brandmästare i Eksjö. Som ledning för när denna åtgärd skall vidtas kan tiderna enligt nedan tjäna.

Vid draget stort larm på någon av brandstationerna inom Eksjö kommun skall befäl i strategisk ledning vidta åtgärder enligt nedanstående.

Innan nedanstående åtgärder verkställs skall kontroll ske mot station 600 på telefon 0381-368 81 så att inte resurser finns tillgängliga där.

Om någon deltidskår larmas till Eksjö tätort skall om möjligt någon från station 600 ringas in för lokalkännenheten.

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats:

Insatt räddningsstyrka/tätort	Kriterier	Förslag till åtgärd	Kommentar
Eksjö med prognos på upp till en timma	F630 alternativt F200	D: Beredskap 6 min H: 90 sekunder	
Eksjö med prognos överstigande en timme	F630	På station 600 med 90 sekunders beredskap	
Hjältevad med prognos upp till två timmar	F620 eller F600	D: beredskap 4 min alt 6 min	
Hjältevad med prognos överstigande två timmar	F620, om de är insatta LL F600, 1+3 till Hjältevad för beredskap på station	F620 på station 620 med 90 sekunders beredskap	

Mariannelund med prognos på upp till två timmar

F630 alternativt H500

D: beredskap 6 min

Mariannelund med prognos överstigande två timmar

F630, om de är insatta LL F600, 1+3 till M-lund för beredskap på station

F630 på station 620 med 90 sekunders beredskap

Gislaveds och Gnosjö kommuner

Följande grundprincip gäller för Gislaveds och Gnosjö kommuner med avseende på insatsledare:

- Kommunerna får inte sakna ledningsenhet (lägst insatsledare) med god lokalkännedom, helt mer än tre timmar.

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats:

Insatt	Kriterier	Förslag till åtgärd	Kommentar
räddningsstyrka/tätort Gislaved - Anderstorp	IL 708 lämnar området med prognos på mer än 15 minuter	En Bmd kallas normalt in om inte numerären kan upprätthållas på annat sätt. Inkallning sker av SLH.	Vid automatlarm bör man avvakta med inkallning till efter lägesrapport från första styrkan.
Gislaveds (och Gnosjö) kommun	IL 708 lämnar området med prognos på mer än tre timmar.	Insatsledarberedskapen återställs.	Sker lämpligen genom inringning av fridygsledig insatsledare.

Habo kommun

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i Habo tätort om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde.

Höglandets räddningstjänstförbund

Vid samtidiga larm inom Höglandets räddningstjänstförbund ska följande tillämpas.

1. Strategisk nivå gör en prioritering av resurser utifrån om någon händelse kan avslutas. Om det inte är möjligt ska en optimering av resurser göras.
2. Vid insatser med prognos under en timma, görs inga omflyttningar av resurser.
3. Vid insatser med prognos från en timme till fyra timmar accepteras dubbla tiden (dvs. ca 20 min i orter med stationär räddningsstyrka) för servicenivån samt att krav på N1 utgår.
4. Vid insatser med prognos över fyra timmar accepteras dubbla tiden (dvs. ca 20 min i orter med stationär räddningsstyrka) för servicenivån samt att krav på N1 utgår. Insats vid utvändigt livräddning, rökdykningsförmåga och trafikolycka ska dock återställas till normal servicenivå (ca 7 min) i område 20 och 40.

Jönköpings kommun

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i de tätorter som har en räddningsstyrka om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde.

Undantag från grundregel

Jönköping

Insatszon 10 i Jönköping skall vid prognos på över två timmar återgå till 10 minuters insatstid med en räddningsenhet och en höjd-, vatten eller specialenhet. Detta innebär minst 6 man.

Normalt tillses att 7 man finns för att klara ärenden/service.

IB skall särskilt bevaka behovet av bemanning av höjdenhet för livräddning under pågående larm. Detta kan göras genom förstärkningslarm i Huskvarna eller genom inkallelse i Jönköping.

Visingsö/Unnefors

Under pågående insats på Visingsö eller i Unnefors hålls ingen beredskap för ytterligare larm.

Exempel på godtagbar beredskap (20 minuter)

Tätort	Styrkor som kan upprätthålla acceptabel beredskap under pågående insats	Beredskapsform
Jönköping upp till en timma	Ingen beredskapshöjning	
Jönköping upp till två timmar	1300 inkl höjdfordon+ IB	D: Beredskap 6 min H: I tjänst
	1500 + IB+1bm med höjdfordon	D: Beredskap 6 min H: I tjänst
	1600 + IB + 1bm med höjdfordon	D: Beredskap 6 min H: I tjänst
Jönköping efter två timmar	7 man heltidspersonal	I tjänst
Jönköping efter tio timmar	9 man heltidspersonal	I tjänst
Huskvarna	1000	I tjänst

	1500	Beredskap 6 min
	2400	Beredskap 6min
Gränna	1000	I tjänst
	1300	I tjänst på stn 1300
Norrahammar	1000	I tjänst
	1300	Beredskap 6 min
	1600	Beredskap 6min
Bankeryd	8300	Beredskap 5 min
	1000	I tjänst
	8500	Beredskap 5 min
	1500	Beredskap 6 min
Ryd/Bottnaryd	8500	I beredskap 5 min
	1000	I tjänst
IL 1080 efter två timmar	IL 8780, BI 1180, ledig IL (i turordning)	I beredskap
BI 1180 efter två timmar	Ledig BI, BI 4180, BI 7180 (i turordning)	I beredskap

Mullsjö kommun

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i Mullsjö tätort om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde.

Sävsjö kommun

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i Sävsjö och Stockaryd tätorter om dessa räddningsstyrkor är insatta på en insats i eget eller annans släckområde.

Tranås/Ydre

Insatsledare 26 308 svarar för återställande av beredskap i Tranås och Ydre. Vid långvariga insatser för rings ledig personal in genom insatsledarens försorg. Vid ytterligare larm skall insatstiden vara max 20 minuter.

Vaggeryds Kommun

Normalt skall högst 20 minuters insatstid eftersträvas i de tätorter som har en räddningsstyrka om denna räddningsstyrka är insatt på en insats i eget eller annans släckområde.

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats:

Exempel på godtagbar beredskap

Tätort/insatt styrka	Styrkor som kan upprätthålla acceptabel beredskap under pågående insats	Beredskapsform
Vaggeryd	8900	D: Beredskap 5 min
Skillingaryd	8700	D: Beredskap 5 min

Vaggeryd och Skillingaryd prognos upp till 2 timmar	1000/1500 täcker Vaggeryd 5000 täcker Skillingaryd	D: Beredskap 6 min H: I tjänst
Vaggeryd och Skillingaryd prognos över 2 timmar	Beredskap på stn 8700 med lämplig RE samt om möjligt inkallad SL/bm från 8700/8900 för lokalkännedom. Om möjligt kalla in personal till lokal RE	D: Beredskap 5 min
IL 1080 efter två timmar	IL 8780, BI 1180, ledig IL (i turordning)	I beredskap
BI 1180 efter två timmar	Ledig BI, BI 4180, BI 7180 (i turordning)	I beredskap

Värnamo kommun

Normalt skall 20 min insatstid ej överskridas på de orter där det finns räddningsstyrka. Forsheda saknar räddningsstyrka men ligger inom ramen för ovanstående.

Undantag från huvudregeln på 20 minuter under pågående räddningsinsats:

Insatt räddningsstyrka/ tätort	Kriterier	Förslag till åtgärd	Kommentar
Värnamo	Vid prognos på mer än en timma.	Bor alternativt annan styrka flyttas till Värnamo. Vid behov rings heltidsbefäl in. Heltidsstyrkan i Värnamo	
Bredaryd			
Bor		Heltidsstyrkan i Värnamo	
Rydaholm		Täcks av Alvesta och Moheda genom släckavtal.	
IL	Om IL 508 lämnar zon 50 med prognos 15 min Gäller under 2005	Bor till V-mo eller ersättare rings in. Ansvaret ligger på IL/SLH	

Bilaga 2 Sökning av RCB 249-3180

RCB skall vara tillgänglig via rakel inloggad på funktionsnummer 249-3180. Inre befäl skall ha en ständigt aktuell förteckning över vem som är RCB och byten utanför schemat skall meddelas IB på 243-8008. Detta utgör reservlarmväg i händelse av rakelbortfall.

Kontoret upprättar årligen ett schema för vilken BI som tjänstgör som RCB. Alla som tjänstgör som RCB ansvarar för att logga in sig enligt nedan. Ingen får logga ur utan nästa RCB ska ta över RCB inloggning för att säkerställa att någon alltid svarar på RCB sökning.

Provlarm av RCB

IB söker RCB varje måndag och torsdag kl 09:00 för att tillse att rätt RCB är inloggad och för att uppdatera vem som tjänstgör som RCB kommande vecka/helg.


Vid larm

SOS söker RCB via 249-3180. Om RCB inte svarar inom 120 sekunder skall SOS be IB att kontrollera att inte utlarmad BI redan är insatt och i så fall söka annan RCB.

Inloggning RCB i Rakel


Nedan visas hur man förväntas logga in med RCB:s funktionsnummer i Rakel i samband med byte. Observera att RCB:s funktionsnummer inleds med 249 för att indikera att det är en regional resurs. För att radion i nätet primärt ska identifiera sig med det ordinarie handterminalnumret måste återinloggning av detta ske enligt punkt 4 nedan.

- 1 Tryck och håll inne knapp 0 på handterminalen



- 2 Leta upp fliken "TNA"
Markera raden "Inloggning"
Gå vidare med "Grön lur"




3 Fyll i RCB:s funktionsnummer 2493180
Gå vidare med "Grön lur" 

Inloggning

2493180

Ange MSISDN och skicka med Grön lur

4 Byt, med vänsterpil, ut RCB:s funktionsnummer mot ditt ordinarie handterminalsnummer (2431188 / 2434188 / 2437188) i rutan
Gå vidare med "Grön lur" 

Inloggning

2434188

Ange MSISDN och skicka med Grön lur

5 Efter båda stegen 3 och 4 ovan får du ett bekräftelse-SDS på att du är inloggad på respektive nummer. Observera att dessa SDS inte kommer som "flashade" och därför inte automatiskt syns i displayen utan måste hämtas via inkorgen.

2493180

50 49 48 47 46

Du är nu inloggad och aktiv på MSISDN 2493180

Mer Radera

Utloggning från RCB:s funktionsnummer ska aldrig göras för att numret aldrig ska stå utan mottagare. Numret övertas av den som loggar in utan att den avgående behöver vidta några åtgärder.

